



CONFIDENCIAL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

ARMADA BOLIVARIANA

JUNTA PERMANENTE DE EVALUACIÓN

HOJA DE CALIFICACIÓN DE SERVICIO

CALIFICACIÓN Nº 631567

SECCIÓN I: DATOS GENERALES

GRADO: CF	NOMBRES Y APELLIDOS: JOSE ALFREDO CHIRINOS .	CÉDULA: 13554837
CARNET: 3690	CATEGORÍA: EFECTIVO	ESPECIALIDAD: PLANTAS NAVALES
SEMESTRE: 1	AÑO: 2019	ÚLTIMO ASCENSO: 05-07-2019
MILLAS NAVEGADAS:	HORAS DE VUELO:	HORAS OPERACIONALES:
PERÍODO EVALUADO:	DESDE: 01-01-2019	HASTA: 30-06-2019
CARGO POR RESOLUCIÓN:		FECHA PRESENTACIÓN: 11-11-2017
CARGO DESEMPEÑADO:	JEFE DE LA DIVISION DE MOTORES	
UNIDAD O DEPENDENCIA:	JEFATURA DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	

SECCIÓN II: EVALUACIÓN MÉDICA

RESULTADO MÉDICO:	FECHA DE EVALUACIÓN:	FECHA DE NACIMIENTO: 28-02-1979
-------------------	----------------------	---------------------------------

SECCIÓN III: COMENTARIO GENERAL DEL EVALUADOR

NOMBRES:	GEDDE DIAZ ULDRÉN ALBERTO	CÉDULA:	11086106	CARNET:	3328	GRADO:	CN
CARGO:	JEFE DE LA DIMACONPOC						
COMENTARIO:	OFICIAL QUIEN DURANTE EL PERIODO EVALUADO HA DEMOSTRADO UN ALTO ESPÍRITU MILITAR, EFICIENCIA, CONDUCTA INTACHABLE, COADYUVANDO CON SU INICIATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL SERVICIO, DENTRO DE LOS CUALES SE PUEDEN MENCIONAR LOS SIGUIENTES: DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CORRECCIÓN DE FALLA EN LOS TURBOS DEL DP Nº 1 DEL PATRULLERO DE COMBATE AB ?LIBERTAD? (PC-14), PATRULLERO DE COMBATE AB ?INDEPENDENCIA? (PC-15) Y PATRULLERO DE COMBATE AB ?VICTORIA? (PC-16), GESTIÓN DE LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO Y CALIBRACIÓN DEL ACTUADOR DEL PATRULLERO DE COMBATE AB ?CONSTITUCIÓN? (PC-11), SUPERVISÓ LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO FUNCIONAL NIVEL W-5 DEL DG Nº 2 DEL PATRULLERO DE COMBATE AB ?FEDERACIÓN? (PC-12), MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE E INYECCIÓN DEL DP Nº 2 DEL PATRULLERO DE COMBATE AB ?VICTORIA? (PC-16), CORRECCIÓN DE FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AGUA REFRIGERADA Y EL SISTEMA DE LUBRICACIÓN DEL DG Nº 1 DEL PATRULLERO DE COMBATE AB ?LIBERTAD? (PC-14), ASÍ COMO TAMBIÉN LA REPARACIÓN DE LAS BOMBAS (JABSCO) DEL SISTEMA DE AGUA SALADA DE LOS PATRULLEROS DE COMBATE AB ?INDEPENDENCIA? (PC-13) Y AB ?VICTORIA? (PC-16), MANTIENE SEGUIMIENTO CONSTANTE DEL ESTADO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE GENERACIÓN Y PROPULSIÓN DE LOS PATRULLEROS DE COMBATE, IGUALMENTE DIRIGIÓ LOS TRABAJOS DE ADAPTACIÓN DE TUBERÍAS DE LOS SISTEMAS AUXILIARES (SISTEMA DE AGUA DE MAR, SISTEMA DE AGUA REFRIGERADA Y SISTEMA DE COMBUSTIBLE), ASÍ COMO LA REPARACIÓN DE LAS BOMBAS DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE Y PUESTA A PUNTO, PRUEBA FUNCIONAL Y PRUEBA DE MAR DE LOS DDPP Y DDGG DEL PATRULLERO GUARDACOSTAS AB ?ALCATRAZ? (PG-32), HA CONTRIBUIDO EN LOS TRABAJOS MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS PERTENECIENTES A LAS UNIDADES ACANTONADAS EN EL OCCIDENTE DEL PAÍS, DENTRO DE LOS CUALES SE PUEDEN MENCIONAR: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL DG DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NAVAL ?TN PEDRO MANUEL CHIRINOS?, TRABAJOS DE REPARACIÓN DEL DG DE EMERGENCIA DEL GRUPO DE ARTILLERÍA AUTOPROPULSADA ?MCAL JUAN CRISOSTOMO FALCÓN?, TRABAJOS DE PUESTA A PUNTO DEL DG DE EMERGENCIA DE LA ESTACIÓN PRINCIPAL DE GUARDACOSTAS ?PUNTO FIJO? Y ESTACIÓN SECUNDARIA DE GUARDACOSTAS ?LOS MONJES?, EL MENCIONADO OFICIAL PARTICIPÓ EN LOS GRUPOS MÓVILES Y OTRAS ACTIVIDADES DESIGNADAS POR EL COMANDO.						

SECCIÓN IV: APRECIACIÓN DEL COMANDANTE

NOMBRES:	GEDDE DIAZ ULDRÉN ALBERTO	CÉDULA:	11086106	CARNET:	3328	GRADO:	CN
CARGO:	JEFE JEFE DE LA DIMACONPOC						
COMENTARIO:	DE ACUERDO CON EL COMENTARIO DEL EVALUADOR.						

SECCIÓN V: ASPECTOS DISCIPLINARIOS

AMONESTACIONES:	ARRESTO SIMPLE (DÍAS):	ARRESTO SEVERO (DÍAS):
-----------------	------------------------	------------------------

SECCIÓN VI: EVALUACIÓN DE LA ACTUACIÓN POR FACTORES

A. APTITUD MORAL :16%			
Caracter :100		Espiritu Militar :100	
B. CONDUCTA PROFESIONAL Y PRIVADA :12%			
Apego a las Normas :100		Discrecion :100	Comportamiento Social :100
C. APTITUD INTELECTUAL :14%			
Capacidad Analitica :100	Actualizacion :100	Iniciativa :100	Disposicion a la Enseñanza :100
D. APTITUD FÍSICA :10%			
Condiciones Fisicas :100		Estado general de Salud :100	
E. CONDICIONES PROFESIONALES :35%			
Vocacion de Servicio :100	Liderazgo :100	Planificacion :100	Administracion de Personal :100
Administracion de Recursos :100	Calidad de Trabajo :100	Cantidad de Trabajo :100	Toma de Decisiones :100
Efectividad en Seguridad :100		Rendimiento en el Cargo :100	
F. CULTURA :10%			
Cultura Profesional :100		Cultura General :100	
G. OTROS ASPECTOS :3%			
Expresion :100		Solvencia Economica Profesional :100	

CALIFICACIÓN :100



CONFIDENCIAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
ARMADA BOLIVARIANA
JUNTA PERMANENTE DE EVALUACIÓN

HOJA DE CALIFICACIÓN DE SERVICIO

CALIFICACIÓN Nº 631567

SECCIÓN VII: ARMAMENTO REGLAMENTARIO

POSEE ARMAMENTO: SI	SERIAL DEL ARMAMENTO: T-17820	CONDICIÓN DEL ARMAMENTO: OPERATIVO
CALIBRE: 9X19mm	MARCA: BROWNING	MODELO: M46
LUGAR DE DEPOSITO:PARQUE DE ARMA MENORES DE LA BNFA		NºDE CARGADORES: 1
FIRMA DEL SEGUNDO COMANDANTE: _____		

SECCIÓN VIII: NOTIFICACIÓN AL EVALUADO

NOTIFICACIÓN: CONFORME FECHA: ____/____/____/

EVALUADOR: _____	COMANDANTE: _____	EVALUADO: _____
UNIDAD DE CALIFICACIÓN	OFICIAL REVISOR	PROCEDE __ NO PROCEDE __

SELLO

SELLO
SOLO PARA SER USADO POR LA JUNPE

SELLO
(PRESIDENTE DE LA JUNTA PERMANENTE DE
EVALUACIÓN)